

东莞市自然资源局1、2号楼空调清洗保养应急维修报价清单

服务范围：东莞市自然资源局1号楼、2号楼

项目名称：1. 空调清洗

序号	机型	单位	外机清洗 (单次价格)	内机清洗 (单次价格)	高空作业 (单次价格)	金额(元) (含税)	下浮率
1	1-1.5匹分体机	台	42	42	35	119	
2	2匹分体机	台	42	42	35	119	
3	3匹柜机及风管机、 天花机	台	49	42	35	126	
4	5匹风管机	台	63	56	35	154	
5	46HP变频多联机主 机清洗	台	84	0	0	84	
6	3-5匹暗藏式分体机 内机清洗	台	0	70	0	70	
7	2匹天花式空调	台	49	42	35	126	
8	5匹柜式或天花式空 调	台	63	56	35	154	

项目名称：2. 新装机

	机型	单位	金额(元) (含税)	下浮率
新装机 (辅料另算)	分体机	台	126	
	天花机	台	294	
	柜机	台	154	

项目名称：3. 拆机

	机型	单位	金额(元) (含税)	下浮率
移机 (辅料另算)	分体机	台	105	
	天花机	台	266	
	柜机	台	140	

项目名称：4. 应急维修服务承诺

应急维修服务	承诺时间
乙方承诺：1. 在合同有效期内，向甲方提供应急维修服务且不另行收取服务费。2. 在接到甲方要求应急维修通知后，正常工作时间内乙方工作人员应在_____小时内赶到现场，并立即开始检修。3. 除不可抗力造成设备损坏等需另行计费外，乙方将不另行收取人工费，所有应急维修服务的零件材料将据实结算。	_____小时 (只可填4小时或以内时间，不填可作无效标处理)

安装空调附加费报价

项目	孔类	价格(含税)	下浮率	备注说明
孔径65mm(连接管墙孔、新风)	普通砖墙	56		
	窗玻璃孔	35		
	水钻打孔	70		
	钢筋混凝土墙	140		
	钢筋混凝土加厚墙	210		
	木柜孔	21		
径孔102mm(新风孔)	普通砖墙	105		
	墙体厚度超60cm新风斜孔	280		
项目	收费说明	价格(含税)		
高空作业费	4楼及以上	35		
	需要使用吊篮、脚手架作业	1400		
	需要使用吊车作业	700		
拆防盗网	安装位置需拆除防盗网	105		
项目	规格	单价(含税)		
加长连接管路(铜管)	Q<2匹	63		
	2匹≤Q<3匹	70		
	3匹≤Q<5匹	98		
	Q≥5匹	126		
空调电源布线	每次	70		
划割玻璃	2块及以下	21		
	2块以上	14		
管槽安装	整机安装	140		
	仅内机或外机安装	70		
	加长直管(元/米)	42		
室外机接水盘	挂机	70		
	柜机	105		
漏电保护开关(公牛)	2匹及2匹以上柜机或挂机需使用	56		
项目	规格	普通(含税)	不锈钢(含税)	
室外机支架	Q<2匹	35	56	
	2匹≤Q<3匹	56	84	
	3匹≤Q<5匹	84	147	
项目	规格	单价(含税)		
加雪种	kg	105		